

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

KSC II- BLANCO

Código producto : SALE 02 / Rev. 3. Abr. 09

Producto: ABONO CE. Abono NPK (SO3) con microelementos quelatados

Hidrosoluble 23-5-5- (29)

Apariencia: Polvo blanco de olor especifico del producto

Especificaciones : Contenido declarado:

DETERMINACIÓN	ESPECIFICACIÓN
Nitrógeno total	23%
Nitrógeno amoniacal	17%
Nitrógeno nítrico	6 %
Anhídrido fosfórico (P ₂ O ₅) soluble en agua.	5%
Oxido de potasio (K ₂ O) soluble en agua	5%
Trióxdo de Azufre (SO ₃) soluble en agua	29%
Hierro (Fe) soluble en agua, quelado por EDTA	0,1%
Manganeso (Mn) soluble en agua, quelado por EDTA	0,05%
Zinc (Zn) soluble en agua, quelado por EDTA	0,1%

Pobre en cloro

Residuo insoluble en agua inferior al 0.5%

Principios activos bioestimulantes de naturaleza orgánica.

Presentación: Saco de 10 Kg

Saco de 25 Kg

Transporte: Terrestre (RID-ADR): No aplica

Marítimo (OMI): No aplica

Almacenamiento: El producto acabado debe almacenarse al abrigo de la intemperie, evitando la humedad y la

exposición al sol. Mantenga el envase cerrado cuando no lo ese usando. Manténgalo en los envases

originales.

Consumir preferentemente antes de los dos años de su fabricación

Consignas de seguridad: Xi: irritante. R36/38, S24, S26, S36/37, S51, S2, S13

Instituto nacional de toxicología nº telefónico: 91 562 04 20

Recomendaciones de uso: Llenar el tanque de fertilización a las ¾ partes con agua, añadir KSC

Phytactyl y agitar la disolución. Rectificar el pH si es necesario después de realizar la disolución y no

a la inversa, para permitir una disolución perfecta del extracto bioestimulante Phytactyl.

Concentración máxima de la solución madre: 20%. Remover continuamente durante la disolución.

La familia de productos KSc Phytactyl puede ser utilizada en cultivos hidropónicos.

Dirección: Timac AGRO España, S.A.

Pol. Arazuri-Orcoyen Calle C nº 32

31160 Orcoyen – NAVARRA

Telf: 948 32 45 00 Fax: 948 32 45 32